

**RELATÓRIO DE ANÁLISE
PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO**

EDITAL: RDC ELETRÔNICO 008/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL (EA) E DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA), DOS ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ASV), DOS ESTUDOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-153/GO, BR-153/TO: DO KM 492,50 AO KM 799,30 E BR 153/GO: DO KM 0,0 AO KM 68,9.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO – MENOR PREÇO

LICITANTE EM ANÁLISE: PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA
CNPJ 03.164.966/0001-52.

VALOR DA PROPOSTA (LANÇE CLASSIFICADO): R\$ 4.275.000,00


a) CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a.1) A Licitante encaminhou via sistema a documentação constante de sua proposta comercial e documentação de habilitação. Posteriormente, foi recebida pela Comissão de Licitação a documentação na versão impressa e encadernada, em 03 (volumes) volumes, que totaliza 233 fls.

a.2) Na tabela abaixo listamos os documentos recebidos.

PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA.


DOCUMENTOS APRESENTADOS	SIM	NÃO	PREJUDICADO	OBSERVAÇÃO	Nº FLS
Declaração de ME ou EPP			x	Não se trata de ME ou EPP	
Declaração de conhecimento dos termos do Edital	x			Consultada e anexa ao processo	comprasnet
Declaração de inexistência de fato superveniente	x			Consultada e anexa ao processo	comprasnet
Declaração de não utilização de mão de obra infantil	x			Consultada e anexa ao processo	comprasnet
Declaração de elaboração independente de proposta	x			Consultada e anexa ao processo	comprasnet
Especificação do objeto	x				Fl. 1 PP
Preços unitários e totais	x				Fls. 12/16 PP
Declaração de validade da proposta	x				Fl. 4 PP
Declaração de inclusão dos impostos	x				Fl. 6 PP



Empresa de Planejamento e Logística

Processo nº 50840.000324/2013

Razão social	x				Fl. 2 PP
Dados bancários	x				Fl. 2 PP
CNPJ	x				Fl. 2 PP
Endereço	x				Fl. 2 PP
Meios de comunicação para contato (telefone/endereço/site)	x				Fl. 2 PP
Indicação de quantitativos e custos unitários	x				Fls. 12/14 PP
Cronograma físico financeiro	x				Fl. 5 PP
Detalhamento do BDI	x				Fl. 13 PP
Documentos de habilitação não contemplados no SICAF a serem apresentados:					
Relativo à Habilitação Jurídica					
Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.	x				Fl. 22 DH1
Compromisso de constituição do Consórcio se for o caso.			x	Não é consórcio	
Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para a execução do serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria "in loco" pela EPL, por ocasião da contratação e sempre que necessário.	x				24 DH1
Relativo à qualificação econômica financeira					
A Licitante vencedora deverá comprovar que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta ajustada.	x				Fls. 26/42 DH1
Em caso de consórcio – acréscimo de 30% dos valores exigidos			x	Não é consórcio	
Certidão de falência e concordata (sem restrições)	x				Fl. 43 DH1
Relativo à qualificação técnica operacional					
Registro ou inscrição do Licitante no Conselho de Classe competente da região	x				Fls. 7/11 DH2
Relação dos membros da	x				Fls. 14 DH2



Empresa de Planejamento e Logística

Processo nº 50840.000324/2013

Equipe Técnica de Coordenação, com devido organograma, com a indicação nominal e respectiva qualificação de cada membro.				
Declaração de conhecimento do local.	x			Fl. 16 DH2
Curriculum Vitae da Equipe de Coordenação	x			Fls. 80/85; 98/103; 133/139; 158/164 DH2
Diplomas da Equipe de Coordenação	x			Fls. 86/87; 104/105; 140; 165/167 DH2
Registro ou inscrição dos Coordenadores no Conselho de Classe competente da região, se existir.				Fls. 88/89; 106/107; 141; 168 DH2
Declaração formal da Equipe de Coordenação de disponibilidade para cumprimento do Objeto	x			Fls. 90; 108; 142; 168 DH2
CERTIDÕES consultadas nos sítios eletrônicos				
SICAF (sem restrições)	x		As certidões foram validadas pelo compasnet	Fl. 4 DH1
CNDT (sem restrições)	x		As certidões foram validadas	Fl. 12 DH1
CGU (sem restrições)	x		As certidões foram validadas	Fl. 13 DH1
CNJ (sem restrições)	x		As certidões foram validadas	Fl. 15 DH1

Legenda

PP- Proposta de Preço

DH1 – Documentos de Habilitação volume I

DH2 – Documentos de Habilitação volume II

Observação

A Comissão de Licitação solicitou subsídios técnicos à Gerência de Meio Ambiente quanto aos atestados técnicos de habilitação da licitante e da Equipe de Coordenação, conforme se verificará adiante.

Todas as certidões validadas/consultadas foram impressas e inseridas no processo.

b) ANÁLISE DE SUBCONTRATADA

b.1) Em Sessão realizada em 29/01/2013 às 16:30 a Comissão perguntou a licitante convocada PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA se a mesma tinha intenção em subcontratar parte dos serviços, vez que possui previsão no Projeto Básico (Anexo II) do Edital. A Empresa se manifestou de forma negativa, declinando seu direito de subcontratação.

c) ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL

c.1) A documentação referente à proposta comercial, foi encaminhada à Gerência de Meio Ambiente, que manifestou-se por meio da NOTA TÉCNICA Nº 009/2014/GEMAB/EPL da necessidade de fazer diligência junto a licitante PROFILL. No referido documento, foram sugeridas as seguintes diligências:

“(…)

- 2.11. Foi verificada a inclusão do subitem “**A3 - Pessoal Administrativo**”, no item “**A - Equipe Técnica**” da planilha “**Composição Orçamentária**” sem a devida apresentação da planilha demonstrativa dos custos com:
- 2.11.1. descrição do “**Meio**” onde o profissional vai atuar;
 - 2.11.2. o “**Tipo**” do profissional;
 - 2.11.3. a “**Categoria**” do profissional conforme a “**Tabela de Serviço de Consultoria do DNIT**”;
 - 2.11.4. o valor do “**Salário Mensal**”;
 - 2.11.5. a quantidade de **HM’s (Homens-Mês)** de cada profissional;
 - 2.11.6. eventuais custos com “**Passagens Aéreas**” e “**Diárias de Viagens**”.
- 2.12. Foi verificada uma inconsistência no item “**B - Encargos Sociais**” da planilha “**Composição Orçamentária**” onde o valor apresentado foi de **R\$ 1.080.278,10**. O cálculo está incorreto porque considerando o valor total do item “**A - Equipe Técnica**” de **R\$ 1.366.033,25** multiplicado por uma alíquota de **84,04%** teríamos o valor de **R\$ 1.148.014,34**, ou seja, uma diferença de **R\$ 67.736,24**.
- 2.13. Na planilha de **Composição de Despesas Fiscais** foi verificada a inclusão de IRPJ e CSLL que conforme entendimento do Acórdão 325/2007 TCU-Plenário não devem ser considerados nesta composição. Para serviços de engenharia consultiva são aceitos somente o PIS, a COFINS e o ISSQN, assim sendo, considerando os valores apresentados na proposta, o cálculo deve ser feito da seguinte forma:

Despesa Fiscal - DF	Alíquota
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	2,00%
Total	5,65%

Como o valor das despesas fiscais incide sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos, o valor a ser adotado deve ser corrigido pela seguinte fórmula:

$$DF \text{ sobre custos} = \{ [1 / (1 - DF \text{ sobre fatura})] - 1 \} \times 100$$

$$DF \text{ sobre custos} = \{ [1 / (1 - 0,0565)] - 1 \} \times 100$$

$$DF \text{ sobre custos} = 5,99\% \text{ (Cinco vírgula noventa e nove por cento)}$$

Assim, o valor financeiro das Despesas Fiscais deve ser ajustado conforme essa forma de cálculo.

3. CONCLUSÃO

- 3.1. Considerando as análises apresentadas, sugerimos à Comissão de Licitação a realização de diligência à empresa proponente solicitando uma declaração formal, assinada pelo seu representante legal:
- 3.1.1. apresentando a rota prevista das passagens aéreas, e a justificativa da diferença dos valores das categorias conforme análise apresentada no item 2.7.;
 - 3.1.2. apresentando a planilha demonstrativa do item “**A3 – Pessoal Administrativo**” conforme análise apresentada no item 2.11.;
 - 3.1.3. apresentando a planilha “**COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA**” (e outras que achar pertinente em função dos novos cálculos) devidamente corrigida conforme análise dos itens 2.12. e 2.13.

c.2) Foi então encaminhada correspondência à licitante, ratificando o teor do Parecer Técnico, para que esclarecesse o questionamento acima transcrito. A solicitação foi disponibilizada no sítio da EPL (Carta 085/2014-EPL) em 24/01/2014, e consta inserida no processo às fls.401/402v.

c.3) Em resposta, a licitante encaminhou o documento ao email institucional da Comissão de Licitação dentro do prazo, justificando-se, em síntese, nos seguintes termos:

“(…)

Prezados Senhores

Em atendimento a correspondência acima mencionada, decorrente da realização por parte da EPL de diligência na nossa proposta comercial ofertada no presente processo licitatório, vimos apresentar as seguintes respostas aos questionamentos realizados, conforme abaixo:

1. Apresentação de rota das passagens aéreas e justificativa de custos conforme análise apresentada no item 2.7;
2. Planilha detalhada e retificada conforme solicitado no item 2.11;
3. Planilha detalhada conforme itens 2.12 e 2.13.

“(…)” – A íntegra do documento da PROFILL consta publicado no site EPL e foi inserido às fls. 405/408 do processo 50840.000324/2013

c.4) Na data de 27/01/2014, a Comissão de Licitação encaminhou, por intermédio do Memorando n. 15/2014/EPL-RDC a manifestação da licitante para análise da Gerência de Meio Ambiente, por se tratar de matéria eminentemente de cunho técnico, para que analisassem e emitissem manifestação conclusiva quanto a aceitabilidade do preço.

c.5) Em resposta, a Gerência de Meio Ambiente, na data de 28/01/2014 encaminhou o PARECER TÉCNICO Nº 013/2014/GEMAB/EPL, onde firmou as seguintes conclusões:

“(…)”

2. ANÁLISE DA RESPOSTA DE DILIGÊNCIA

2.1. Após análise da resposta de diligência foi verificado que, em função das revisões efetuadas, houve variação nos preços de todos os itens da proposta, porém foi mantido o valor total. Os dados são apresentados na tabela a seguir:

Item	Orçamento Referencial (em R\$)	Proposta Inicial (em R\$)	Proposta após 1. Diligência (em R\$)
Equipe Técnica (com Encargos Sociais)	3.231.065,15	2.446.311,35	2.765.267,13
Despesas Gerais	392.315,57	416.871,55	385.221,55
Custos Administrativos (Epl : 30% - Proposta : 30%)	526.689,60	409.809,97	450.760,78
Remuneração (Epl : 12% - Proposta : 12%)	498.008,44	392.759,14	432.149,93
Despesas Fiscais (Epl: 16,62% - Proposta: 5,99%)	772.510,69	609.247,98	241.600,62
Total	5.420.589,45	4.275.000,00	4.275.000,00

- 2.2. Foi verificado aumento do valor do item “**Equipe Técnica (com Encargos Sociais)**” devido à correção do cálculo dos encargos sociais e à redução dos valores adotados no item “**Despesas Fiscais**”.
- 2.3. Foi verificada a retirada do valor do subitem “**A3 - Pessoal Administrativo**” da planilha “**Composição Orçamentária**”, o qual foi incorporado ao item “**Custos Administrativos**”.
- 2.4. Foi verificada a correção do erro de cálculo do item “**B - Encargos Sociais**” da planilha “**Composição Orçamentária**”.
- 2.5. Foi verificada a correção no cálculo da planilha de **Composição de Despesas Fiscais**.

3. CONCLUSÃO

- 3.1. Considerando que as inconsistências demonstradas foram corrigidas, que os quantitativos dos insumos do orçamento referencial foram mantidos, e que as variações dos preços unitários dos insumos estão dentro de uma margem compatível com o mercado, sugerimos à **Comissão de Licitação** considerar a proposta como exequível.

(...)” – O teor do Parecer Técnico consta inserido às fls. 410/411 do processo 50840.000324/2013

c.6) Tendo em vista a análise técnica, a Comissão decide pela aceitação da proposta comercial.

d) ANÁLISE TÉCNICA – HABILITAÇÃO

d.1) A documentação de cunho técnico referente à habilitação, foi encaminhada à Gerência de Meio Ambiente, que manifestou-se por meio do NOTA TÉCNICA Nº 012/2014/GEMAB/EPL, onde firmou a seguinte conclusão:

“(…)

4. ANÁLISE:

- 4.1. Quanto à Qualificação Técnica Operacional da Empresa foram apresentados os seguintes documentos:
 - 4.1.1. Apresentado Registro de Regularidade da Profill Engenharia e Ambiente Ltda. emitido pelo CREA-RS com validade até 31/03/2014.
 - 4.1.2. Apresentado Registro de Regularidade da Profill Engenharia e Ambiente Ltda. emitido pelo CRBio 3º Região com validade até 31/03/2014.
 - 4.1.3. Apresentada a relação dos membros da Equipe Técnica de Coordenação, com devido organograma, com a indicação nominal e respectiva qualificação de cada membro.
 - 4.1.4. Apresentada Declaração de que possui pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço e de suas peculiaridades, não podendo alegar futuramente desconhecimento das condições dos locais de realização dos mesmos em favor de eventual prestação de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou da exigência de aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos preços contratados, emitida pela Profill Engenharia e Ambiente Ltda.
- 4.2. Quanto à Qualificação Técnica Operacional da Empresa foram apresentados os seguintes atestados:
 - 4.2.1.1. Apresentado Atestado Técnico emitido pela empresa Eólicas do Sul para a elaboração de EIA/RIMA/PBA/Inventário Florestal da Linha de Transmissão de 525 kv,

denominada SE Santa Vitória do Palmar – SE Marmeleiro – SE Povo Novo – SE Santa Rita, com 467 km de extensão. CAT da ART nº 2012/07243 emitida pelo CRBio 3º Região.

4.2.1.2. Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) para a elaboração do EIA/RIMA do Projeto Integrado de Melhoramento Ambiental: Sistema Ponta da Cadeia/ Cavallhada e Complexo de Tratamento de Esgotos da Serraria e Projetos Decorrentes com extensão de 26,75 km. Apresentada CAT nº DF/1113/2002 emitida pelo CREA-RS para o Coordenador Geral. Apresentada CAT nº 1410669 emitida pelo CREA-RS para o coordenador do meio físico.

4.2.1.3. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas para a elaboração do EIA/RIMA do Projeto de Drenagem do Conduto Forçado Álvaro Chaves com extensão aproximada de 20 km. CAT nº FISC/ART/CAT/0241/2005 emitida pelo CREA-RS para o coordenador geral. CAT nº 1410677 emitida pelo CREA-RS para o coordenador geral. CAT nº 1410678 emitida pelo CREA-RS para o coordenador do meio físico.

4.2.1.4. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Eólicas do Sul para a elaboração do RAS/PBA/Inventário Florestal para a Linha de Transmissão 138 kv Coletora Chuí – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS, com 23,3 km de extensão. Apresentada CAT da ART nº 2012/14047 emitida pelo CRBio 3º Região.

4.2.1.5. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Eólicas do Sul para a elaboração do RAS/PBA/Inventário Florestal para a Linha de Transmissão 138 kv Coletora Geribatu – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS, com 12,5 km de extensão. Apresentada CAT da ART nº 2012/14047 emitida pelo CRBio 3º Região.

4.2.1.6. Atestado Técnico emitido pela Engelineas para a elaboração do RAS/PBA/Inventário Florestal para a Linha de Transmissão de 230 kv a ser implantada nos municípios de Nova Santa Rita, Canos e Porto Alegre/RS, com 27,2 km de extensão. Apresentada CAT nº 1068401 emitida pelo CREA-RS para o coordenador geral. Apresentada CAT nº 1068402 emitida pelo CREA-RS para o coordenador do meio físico.

4.2.1.7. Atestado emitido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a elaboração do PBA para o Projeto de Linha Rápida em Porto Alegre com 14,1 km de extensão. CAT nº 1270546 emitida pelo CREA/RS para o Coordenador Geral.

4.2.1.8. Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Royal Premium Administração e Participações Ltda para a elaboração de PBA/ Inventário Florestal para a implantação do Loteamento Oscar Rubin, em Porto Alegre/RS. CAT da ART nº 2009/08182 emitida pelo CRBio 3º Região.

4.2.1.9. Atestado Técnico emitido pela Eletrosul – para a elaboração Estudos Ambientais de das Linhas de Transmissão do Sistema Interligado dos estados da região Sul, Mato Grosso do Sul e da Região Centro-Oeste. Apresentada CAT nº 1065200 emitida pelo CREA-RS para o coordenador geral. Apresentada CAT nº 1065202 emitida pelo CREA/RS para o coordenador do meio físico.

Atestados que foram apresentados:



Estudo	Emissor do Atestado	Área que foi estudada	Extensão	Nº da CAT	Atende solicitado?	Motivo
EIA/RIMA						
EIA/RIMA/PBA Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão de 525 kv, denominada SE Santa Vitória do Palmar – SE Marneleiro – SE Povo Novo – SE Santa Rita	467 km	CAT da ART nº 2012/07243 - CRBio 3º Região	Sim	Documentação ok
EIA/RIMA	Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE)	Projeto Integrado de Melhoramento Ambiental: Sistema Ponta da Cadeia/ Cavallhada e Complexo de Tratamento de Esgotos da Serraria e Projetos Decorrentes	26,75 km	CAT nº DF/1113/200 2 CREA-RS	Sim	Documentação ok
EIA/RIMA	EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas	Projeto de Drenagem do Conduto Forçado Álvaro Chaves	20 km	CAT nº FISC/ART/CAT/0241/200 5 - CREA-RS CAT nº 1410677 - CREA-RS	Não	Atestado não foi emitido pelo contratante principal, sendo assinado por membro da equipe técnica de elaboração do estudo
Estudos Ambientais	Eletrosul	Linhas de Transmissão do Sistema Interligado dos estados da região Sul, Mato Grosso do Sul e da Região Centro-Oeste	9000 km	CAT nº 1065200 - CREA-RS	Não	Não é EIA/RIMA conforme estabelecido no Edital.
PBA						
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão 138 kv Coletora Chui – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chui e Município de Santa Vitória do Palmar, RS	23,3 km	CAT da ART nº 2012/14047 CRBio 3º Região	Sim	Documentação ok
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão 138 kv Coletora Geribatu – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chui e Município de Santa Vitória do Palmar, RS	12,5 km	CAT da ART nº 2012/140470- CRBio 3º Região	Sim	Documentação ok
RAS/PBA/Inventário Florestal	Engelíneas	Linha de Transmissão de 230 kv a ser implantada nos municípios de Nova Santa Rita, Canos e Porto Alegre/RS	27,2 km	CAT nº 1068401 - CREA-RS	Sim	Documentação ok
PBA	Governo do Estado do Rio Grande do Sul	Projeto de Linha Rápida em Porto Alegre	14,1 km	CAT nº 1270546 - CREA/RS	Não	Número da CAT está em desacordo com o atestado
PBA/Inventário Florestal	Royal Premium Administração e Participações Ltda	Loteamento Oscar Rubin, em Porto Alegre/RS	Não cabe	CAT da ART nº 2009/08182 – CRBio 3º Região	Não	Empreendimento de complexidade inferior ao objeto em questão
INVENTÁRIO FLORESTAL						
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão 138 kv Coletora Chui – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chui e Município de Santa Vitória do Palmar, RS	23,3 km	CAT da ART nº 2012/14047 CRBio 3º Região	Sim	Documentação ok
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão	12,5 km	CAT da ART	Sim	Documentação ok

inventário Florestal		138 kv Coletora Geribatu – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS		nº 2012/140470- CRBio 3º Região		
RAS/PBA/Inventário Florestal	Engelíneas	Linha de Transmissão de 230 kv a ser implantada nos municípios de Nova Santa Rita, Canos e Porto Alegre/RS	27,2 km	CAT nº 1068401 - CREA-RS	Sim	Documentação ok

4.3. Qualificação Técnica Profissional da Equipe de Coordenação:

4.3.1. Coordenador Geral – Mauro Jungblut

- 4.3.1.1. Apresentado Currículo Vitae e declaração formal de sua disponibilidade para cumprimento do objeto.
- 4.3.1.2. Apresentado diploma de graduação em Engenharia Civil emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- 4.3.1.3. Apresentada Certidão de Regularidade emitida pelo CREA-RS com validade até 31/03/2014.
- 4.3.1.4. Apresentado o contrato social da empresa onde o profissional é sócio da Profill Engenharia e Ambiente Ltda.

Atestados que foram apresentados:

- 4.3.1.5. Apresentado Atestado Técnico emitido pela empresa Eólicas do Sul para a elaboração de EIA/RIMA/PBA/Inventário Florestal da Linha de Transmissão de 525 kv, denominada SE Santa Vitória do Palmar – SE Marmeleiro – SE Povo Novo – SE Santa Rita, com 467 km de extensão. CAT emitida pelo CREA não foi identificada.
- 4.3.1.6. Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Departamento de Água e Esgotos (DMAE) para a elaboração do EIA/RIMA do Projeto Integrado de Melhoramento Ambiental: Sistema Ponta da Cadeia/ Cavallhada e Complexo de Tratamento de Esgotos da Serraria e Projetos Decorrentes com extensão de 26,75 km. Apresentada CAT nº DF/1113/2002 emitida pelo CREA-RS.
- 4.3.1.7. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas para a elaboração do EIA/RIMA do Projeto de Drenagem do Conduto Forçado Álvaro Chaves com extensão aproximada de 20 km. CAT nº FISC/ART/CAT/0241/2005 emitida pelo CREA-RS para o coordenador geral. CAT nº 1410677 emitida pelo CREA-RS.
- 4.3.1.8. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Eólicas do Sul para a elaboração do RAS/PBA/Inventário Florestal para a Linha de Transmissão 138 kv Coletora Chuí – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS, com 23,3 km de extensão. CAT emitida pelo CREA não apresentada.



4.3.1.9. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Eólicas do Sul para a elaboração do RAS/PBA/Inventário Florestal para a Linha de Transmissão 138 kv Coletora Geribatu – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS, com 12,5 km de extensão. CAT emitida pelo CREA não apresentada.


4.3.1.10. Atestado Técnico emitido pela Engelineas para a elaboração do RAS/PBA/Inventário Florestal para a Linha de Transmissão de 230 kv a ser implantada nos municípios de Nova Santa Rita, Canos e Porto Alegre/RS, com 27,2 km de extensão. Apresentada CAT nº 1068401 emitida pelo CREA-RS para o coordenador geral.

4.3.1.11. Atestado emitido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a elaboração do PBA para o Projeto de Linha Rápida em Porto Alegre com 14,1 km de extensão. CAT nº 1270546 emitida pelo CREA/RS para o Coordenador Geral.

4.3.1.12. Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Royal Premium Administração e Participações Ltda para a elaboração de PBA/ Inventário Florestal para a implantação do Loteamento Oscar Rubin, em Porto Alegre/RS. CAT emitida pelo CREA não apresentada.

4.3.1.13. Atestado Técnico emitido pela Eletrosul – para a elaboração de Estudos Ambientais das Linhas de Transmissão do Sistema Interligado dos estados da região Sul, Mato Grosso do Sul e da Região Centro-Oeste. Apresentada CAT nº 1065200 emitida pelo CREA-RS para o coordenador geral.

Estudo	Emissor do Atestado	Área que foi estudada	Extensão	Nº da CAT	Atende solicitado?	Motivo
Profissional: Mauro Jungblut (Coordenador Geral)						
EIA/ RIMA						
EIA/RIMA/PBA /Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão de 525 kv, denominada SE Santa Vitória do Palmar – SE Marmeleiro – SE Povo Novo – SE Santa Rita	467 km	-	Não	CAT emitida pelo CREA não identificada
EIA/RIMA	Departamento de Água e Esgotos (DMAE)	Projeto Integrado de Melhoramento Ambiental: Sistema Ponta da Cadeia/ Cavallhada e Complexo de Tratamento de Esgotos da Serraria e Projetos Decorrentes	26,75 km	CAT nº DF/1113/2002 CREA-RS	Sim	Documentação ok
EIA/RIMA	EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas	Projeto de Drenagem do Conduto Forçado Álvaro Chaves	20 km	CAT nº FISC/ART/CAT/0241/2005 - CREA-RS CAT nº 1410677 - CREA-RS	Não	Atestado não foi emitido pelo contratante principal, sendo assinado por membro da equipe técnica de elaboração do estudo
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão 138 kv Coletora Chuí – SE Santa Vitória do Palmar, Município de	23,3 km	-	Não	CAT emitida pelo CREA não foi apresentada. Não é EIA/RIMA



Empresa de Planejamento e Logística

Processo nº 50840.000324/2013

		Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS				conforme estabelecido no Edital.
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão 138 kv Coletora Geribatu – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS	12,5 km	-	Não	CAT emitida pelo CREA não foi apresentada. Não é EIA/RIMA conforme estabelecido no Edital.
Estudos Ambientais	Eletrosul	Linhas de Transmissão do Sistema Interligado dos estados da região Sul, Mato Grosso do Sul e da Região Centro-Oeste		CAT nº 1065200 - CREA-RS	Não	Não é EIA/RIMA conforme estabelecido no Edital.

PBA						
EIA/RIMA/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão de 525 kv, denominada SE Santa Vitória do Palmar – SE Marmeleiro – SE Povo Novo – SE Santa Rita	467 km	-	Não	CAT não identificada
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão 138 kv Coletora Chuí – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS	23,3 km	-	Não	CAT emitida pelo CREA não foi apresentada
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão 138 kv Coletora Geribatu – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS	12,5 km	-	Não	CAT emitida pelo CREA não foi apresentada
RAS/PBA/Inventário Florestal	Engelíneas	Linha de Transmissão de 230 kv a ser implantada nos municípios de Nova Santa Rita, Canos e Porto Alegre/RS	27,2 km	CAT nº 1068401 - CREA-RS	Sim	Documentação ok
PBA	Governo do Estado do Rio Grande do Sul	Projeto de Linha Rápida em Porto Alegre	14,1 km	CAT nº 1270546 - CREA/RS	Não	Número e datas da CAT estão em desacordo com o atestado
PBA/Inventário Florestal	Royal Premium Administração e Participações Ltda	Loteamento Oscar Rubin, em Porto Alegre/RS	Não cabe	-	Não	CAT emitida pelo CREA não foi apresentada


4.3.2. Coordenador do Meio Físico – Carlos Ronei Bortoli

- 4.3.2.1. Apresentado Currículo Vitae e declaração formal de sua disponibilidade para cumprimento do objeto.
- 4.3.2.2. Apresentado diploma com graduação em Engenharia Civil emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- 4.3.2.3. Apresentada Certidão de Regularidade emitida pelo CREA-RS com validade até 31/03/2014.
- 4.3.4.1. Apresentado o contrato social da empresa onde o profissional é sócio da Profill Engenharia e Ambiente Ltda.

Atestados Apresentados

- 4.3.2.4. Apresentado Atestado Técnico emitido pela empresa Eólicas do Sul para a elaboração de EIA/RIMA/PBA /Inventário Florestal da Linha de Transmissão de 525 kv, denominada SE Santa Vitória do Palmar – SE Marmeleiro – SE Povo Novo – SE Santa Rita, com 467 km de extensão. CAT emitida pelo CREA não foi identificada.
- 4.3.2.5. Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Departamento de Água e Esgotos (DMAE) para a elaboração do EIA/RIMA do Projeto Integrado de Melhoramento Ambiental: Sistema Ponta da Cadeia/ Cavahada e Complexo de Tratamento de Esgotos da Serraria e Projetos Decorrentes com extensão de 26,75 km. Apresentada Apresentada CAT nº 1410669 emitida pelo CREA-RS.
- 4.3.2.6. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas para a elaboração do EIA/RIMA do Projeto de Drenagem do Conduto Forçado Álvaro Chaves com extensão aproximada de 20 km. CAT 1410678 emitida pelo CREA-RS para o coordenador do meio físico.
- 4.3.2.7. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Eólicas do Sul para a elaboração do RAS/PBA/Inventário Florestal para a Linha de Transmissão 138 kv Coletora Chuí – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS, com 23,3 km de extensão. CAT emitida pelo CREA não apresentada.
- 4.3.2.8. Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Eólicas do Sul para a elaboração do RAS/PBA/Inventário Florestal para a Linha de Transmissão 138 kv Coletora Geribatu – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chuí e Município de Santa Vitória do Palmar, RS, com 12,5 km de extensão. CAT emitida pelo CREA não apresentada.
- 4.3.2.9. Atestado Técnico emitido pela Engelineas para a elaboração do RAS/PBA/Inventário Florestal para a Linha de Transmissão de 230 kv a ser implantada nos municípios de Nova Santa Rita, Canos e Porto Alegre/RS, com 27,2 km de extensão. Apresentada CAT nº 1068402 emitida pelo CREA-RS.
- 4.3.2.10. Atestado Técnico emitido pela Eletrostul – para a elaboração dos Estudos Ambientais das Linhas de Transmissão do Sistema Interligado dos estados da região Sul, Mato Grosso do Sul e da Região Centro-Oeste. Apresentada CAT nº 1065202 emitida pelo CREA/RS.

Estudo	Emissor do Atestado	Area que foi estudada	Extensão	Nº da CAT	Atende solicitado?	Motivo
Profissional: Carlos Ronei Bortoli (Coordenador Meio Físico)						
EIA/RIMA/PBA /Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão de 525 kv, denominada SE Santa Vitória do Palmar –	467 km	-	Não	CAT não identificada



		SE Marmeleiro – SE Povo Novo – SE Santa Rita				
EIA/RIMA	Departamento de Água e Esgotos (DMAE)	Projeto Integrado de Melhoria Ambiental: Sistema Ponta da Cadeia/ Cavahada e Complexo de Tratamento de Esgotos da Serraria e Projetos Decorrentes	26,75 km	CAT nº 1410669 – CREA-RS	Sim	Documentação ok
EIA/RIMA	EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas	Projeto de Drenagem do Conduto Forçado Alvaro Chaves	20 km	CAT nº 1410678 - CREA-RS	Não	Atestado não foi emitido pelo contratante principal, sendo assinado por membro da equipe técnica de elaboração do estudo
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão 138 kv Coletora Chui – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chui e Município de Santa Vitória do Palmar, RS	23,3 km	-	Não	CAT emitida pelo CREA não foi apresentada.
RAS/PBA/Inventário Florestal	Eólicas do Sul	Linha de Transmissão 138 kv Coletora Geribatu – SE Santa Vitória do Palmar, Município de Chui e Município de Santa Vitória do Palmar, RS	12,5 km	-	Não	CAT emitida pelo CREA não foi apresentada
RAS/PBA/Inventário Florestal	Engelíneas	Linha de Transmissão de 230 kv a ser implantada nos municípios de Nova Santa Rita, Canos e Porto Alegre/RS	27,2 km	CAT nº 1068402 - CREA-RS	Sim	Documentação ok
Estudos Ambientais	Eletrosul	Linhas de Transmissão do Sistema Interligado dos estados da região Sul, Mato Grosso do Sul e da Região Centro-Oeste	9000 km	CAT nº 1065202 - CREA-RS	Sim	Documentação ok

4.3.3. Coordenador Meio Biótico – Willi Bruschi Jr.

- 4.3.3.1. Apresentado Currículo Vitae e declaração formal de sua disponibilidade para cumprimento do objeto.
- 4.3.3.2. Apresentado diploma de graduação em Biologia emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- 4.3.3.3. Apresentada Certidão de Regularidade emitida pelo CRBio 3ª Região com validade até 07/02/2014.
- 4.3.3.4. Apresentado contrato de prestação de serviços firmado entre o profissional e a empresa licitante.



Atestados que foram apresentados:

4.3.3.5. Atestado Técnico emitido pelo Governo do Estado do Mato Grosso, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura para a elaboração do EIA/RIMA/PBA da BR 158 MT com 142,9 km de extensão. CAT da ART nº 2007/05561 emitida pelo CRBio 3 º Região para a elaboração do EIA/RIMA/PBA da BR 158 MT.

4.3.3.6. Atestado emitido pelo Governo do Estado do Amapá, Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP para a elaboração do EIA/RIMA da rodovia BR 156/AP – Tronco Sul, com 248 km de extensão. CAT da ART nº 2009/03371 emitida pelo CRBio 3 Região para a elaboração do EIA/RIMA da rodovia BR 156/AP – Tronco Sul, com 248 km de extensão.

4.3.3.7. Atestado Técnico emitido pelo Governo do Estado do Mato Grosso, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura para a elaboração do EIA/RIMA/PBA da rodovia MT 235, trecho Sapezal – Rio Papagaio – Rio Verde – Campo Novo dos Parecis, com 59 km de extensão. CAT da ART nº 2007/05563 emitida pelo CRBio 3 Região para a elaboração do EIA/RIMA da MT 235.

Estudo	Emissor do Atestado	Area que foi estudada	Extensão	Nº da CAT	Atende solicitado?	Motivo
Professional: Willi Bruschi Jr. (Coordenador do Meio Biótico)						
EIA/RIMA/PBA	Governo do Estado do Mato Grosso, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	BR 158 MT	142,9 km	CAT da ART nº 2007/05561 - CRBio 3 Região	Sim	Documentação ok
EIA/RIMA	Governo do Estado do Amapá, Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP	BR 156/AP – Tronco Sul	248 km	CAT da ART nº 2009/03371 - CRBio 3 Região	Sim	Documentação ok
EIA/RIMA/PBA	Governo do Estado do Mato Grosso, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	MT 235, trecho Sapezal – Rio Papagaio – Rio Verde – Campo Novo dos Parecis	59 km	CAT da ART nº 2007/05563 - CRBio 3 Região	Não	Atestado não foi apresentado completo

4.3.4. Coordenador Meio Socioeconômico – Eduardo Antônio Audibert


4.3.4.1. Apresentado Currículo Vitae e declaração formal de sua disponibilidade para cumprimento do objeto.

4.3.4.2. Apresentado diploma de graduação em Ciências Sociais emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

4.3.4.3. Apresentado contrato de prestação de serviços firmado entre o profissional e a empresa licitante.

Atestados que foram apresentados:

4.3.4.4. Atestado Técnico emitido pelo Governo do Estado do Mato Grosso, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura para a elaboração do EIA/RIMA/PBA da BR 158 MT com 142,9 km de extensão.



4.3.4.5. Atestado emitido pelo Governo do Estado do Amapá, Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP para a elaboração do EIA/RIMA da rodovia BR 156/AP – Tronco Sul, com 248 km de extensão.

4.3.4.6. Atestado Técnico emitido pelo Governo do Estado do Mato Grosso, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura para a elaboração do EIA/RIMA/PBA da rodovia MT 235, trecho Sapezal – Rio Papagaio – Rio Verde – Campo Novo dos Parecis, com 59 km de extensão.

Estudo	Emissor do Atestado	Área que foi estudada	Extensão	Nº da CAT	Atende solicitado?	Motivo
Profissional: Eduardo Antônio Audibert (Coordenador do Meio Socioeconômico)						
EIA/RIMA/PBA	Governo do Estado do Mato Grosso, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	BR 158 MT	142,9 km	-	Sim	Documentação ok
EIA/RIMA	Governo do Estado do Amapá, Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP	BR 156/AP – Tronco Sul	248 km	-	Sim	Documentação ok
EIA/RIMA/PBA	Governo do Estado do Mato Grosso, Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	MT 235, trecho Sapezal – Rio Papagaio – Rio Verde – Campo Novo dos Parecis	59 km	-	Não	Atestado não foi apresentado completo

5. Conclusão

5.1. Qualificação técnica operacional:

5.1.1. A empresa apresentou a documentação exigida para a qualificação técnica operacional, conforme estabelecido no Edital.

5.1.2. A empresa apresentou a quantidade mínima de atestados para a qualificação técnica operacional.

5.2. Qualificação técnica profissional:

5.2.1. A empresa apresentou a documentação exigida para a qualificação técnica profissional dos seus coordenadores.

5.2.2. Os atestados apresentados para a habilitação do coordenador do geral atendem ao solicitado no edital.

5.2.3. Os atestados apresentados para a habilitação do coordenador do meio físico atendem ao solicitado no edital.

5.2.4. Os atestados apresentados para a habilitação do coordenador do meio biótico atendem ao solicitado no Edital.



5.2.5. Os atestados apresentados para a habilitação do coordenador do meio socioeconômico atendem ao solicitado no Edital.

5.3. Diante desse exposto, a Gerência de Meio Ambiente entende que a empresa está habilitada.

(...)” – O teor do Parecer Técnico consta inserido às fls.412/418 do processo 50840.000324/2013

Assim, com respaldo na manifestação técnica conclusiva da Gerência de Meio Ambiente, a Comissão de Licitação declara que a licitante PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA cumpriu com as exigências de habilitação técnica.

e) CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comissão de Licitação designada para o processamento e julgamento da licitação RDC ELETRÔNICO 008/2013, nos termos descritos neste relatório, e por terem sido atendidas todas as condições previstas no Edital, decide por **HABILITAR** a licitante **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA CNPJ 03.164.966/0001-52**.

Brasília, 30 de janeiro de 2014.




PAULA NUNAN

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO



RENATO AMORIM FONTE BOA

MEMBRO



ANDREA ABRÃO PAES LEME

MEMBRO