




EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
Diretoria de Gestão
Gerência de Licitações e Contratos
Coordenação de Licitações



Processo nº 50840.000289/2017-08

Interessado: GELTI - EPL

Referência: Contratação – Fábrica de Software e Escritório de Métrica.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02

1. Trata-se de pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico por SRP nº 02/2018, encaminhado tempestivamente e nos termos do item 103 do edital.
2. Segue teor do questionamento:

“ 2.1. Da certificação CMMI

No tocante à exigência que a CONTRATADA possua certificação CMMI nível 3, o edital assim dispõe:

3.5.2 Principais Prazos da Execução Contratual:

3.5.2.1 A emissão de ordens de serviço e execução das demandas somente iniciará se a equipe técnica da contratada for aprovada formalmente pela EPL, conforme o item anterior. Após a aprovação da equipe deverão ser cumpridas todas as seguintes etapas:

...

3.5.2.2 Fábrica de Software (Grupo 01)

...

b) realização da reunião inicial, convocada pela EPL, em até 5 (cinco) dias corridos, contados da data de aprovação e aceite da equipe técnica da contratada. Nessa reunião deverá ocorrer a entrega do Plano de Inserção e Plano de Comunicação, pela EPL; do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo; do Termo de Ciência dos Empregados e do comprovante de certificação Capability Maturity Model - Integration – CMMI versão 3, ou similar, pela contratada;

Destarte, questiona-se:

PERGUNTA 1: Será aceito também, em substituição ao comprovante de certificação Capability Maturity Model - Integration – CMMI, o comprovante de certificação MPSBr?

PERGUNTA 2: Caso a certificação MPSBr seja aceita, qual será o nível mínimo aceito? ”

3. Com base nas informações recebidas pela área técnica, o Pregoeiro esclarece ao licitante, conforme abaixo:


RESPOSTA 1: Conforme estabelecidos nos itens: 3.5.2.2 letra b, 3.5.4.2.5, 3.9.10 e 3.10.7 do Termo de Referência, será aceita certificações similares ao CMMI.

RESPOSTA 2: Segundo a Softex, que é responsável pelo MPSBr, o nível compatível com o CMMI 3 é o MPSbs letra C.

Link de Referencia:

<https://www.softex.br/modelo-mps-de-software-mps-sw-e-plenamente-compativel-com-o-cmmi-dev/>

Em, 09 de janeiro de 2018.


ANTHONY CESAR DUARTE ROSIMO
Pregoeiro UASG: 395001
Portaria n.º 149 de 24/10/2017